

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. příhr. 81



MZDRP00PGJHL

Sanosil CZ, s.r.o.
Anny Letenské 17
120 00 Praha 2

Vaše zn.:	Naše zn.:	Vyřizuje	V Praze dne
	OVZ-32.4.4-17.1.06/2293	RNDr. Běliková	18.1.2006

Věc: Potvrzení platnosti rozhodnutí Hlavního hygienika ČR v souvislosti s vydáním nové vyhlášky.

Vážený pane,

k Vaší žádosti sděluji, že dnem 15.11.2005 vstoupila v platnost vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, která nahradila stávající vyhlášku č. 37/2001 Sb. Nová vyhláška rozhodnutí Hlavního hygienika, vydaná dle vyhlášky č. 37/2001 Sb., nezrušuje a Vámi citované rozhodnutí č.j. HEM-3244- 27.01.04/3204 ze dne 1.4.2004 zůstává tedy i nadále beze změny v platnosti.

S pozdravem

MUDr. Anežka Sixtová
ředitelka odboru ochrany veřejného zdraví