

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. příhr. 81



MZDRP00KDU85

ECO – Aqua – Servis
Ing. Michal Pražák

Na zástřelu 44
162 00 P r a h a 6

Vaše zn.:

Naše zn.:
HEM- 3245-16.11.05/42267

Vyřizuje
Ratajová

V Praze dne
5.12. 2005

Věc

Potvrzení platnosti rozhodnutí Hlavního hygienika ČR v souvislosti s vydáním nové vyhlášky.

K Vaší žádosti ze dne 16.11.2005 sděluji:

Dnem 15.11.2005 vstoupila v platnost vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, která nahradila stávající vyhlášku č. 37/2001 Sb. Nová vyhláška rozhodnutí Hlavního hygienika, vydaná dle vyhlášky č. 37/2001 Sb., nezrušuje a Vámi citované rozhodnutí č.j. HEM-3244-18.11.03/32103 ze dne 15.1.2004 zůstává tedy i nadále beze změny v platnosti.

S pozdravem

MUDr. Anežka Sixtová
ředitelka odboru
ochrany veřejného zdraví