

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
128 01 PRAHA 2, PALACKÉHO NÁM. č.4



MZDRP00DUTQ0

V Praze dne 1. 4. 2004
Zn.: HEM-3244-27.1.04/3204

SANOSIL CZ s.r.o.
Milenovská 702
155 00 P r a h a 5

R O Z H O D N U T Í

Ministerstvo zdravotnictví, jako příslušný správní úřad podle § 80 odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo v řízení podle § 5 odst. 5 písm. b) citovaného zákona takto:

P o v o l u j e s e

přípustnost chemického přípravku SANOSIL SUPER 25 I určeného k úpravě vody ze zdrojů individuálního zásobování na vodu pitnou a k úpravě vody na vodu teplou, neupraveného v prováděcím právním předpisu.

O d ů v o d n ě n í :

Přípravek SANOSIL SUPER 25, výrobce SANOSIL AG, Hombrechtikon, Švýcarsko, je přípravek na bázi peroxidu vodíku s ionty stříbra a slouží k desinfekci teplé vody, rozvodů teplé vody a pitné vody ze zdrojů individuálního zásobování.

Žádost obsahovala náležitosti stanovené v § 6 vyhlášky č. 37/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

P o u ě n í :

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu zdravotnictví, podáním učiněným hlavnímu hygienikovi ČR.

MUDr. Michael Vít, Ph.D.
Hlavní hygienik ČR



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. příhr. 81



MZDRP00PGJHL

Sanosil CZ, s.r.o.
Anny Letenské 17
120 00 Praha 2

Vaše zn.:	Naše zn.:	Vyřizuje	V Praze dne
	OVZ-32.4.4-17.1.06/2293	RNDr. Bělíková	18.1.2006

Věc: Potvrzení platnosti rozhodnutí Hlavního hygienika ČR v souvislosti s vydáním nové vyhlášky.

Vážený pane,

k Vaší žádosti sděluji, že dnem 15.11.2005 vstoupila v platnost vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, která nahradila stávající vyhlášku č. 37/2001 Sb. Nová vyhláška rozhodnutí Hlavního hygienika, vydaná dle vyhlášky č. 37/2001 Sb., nezrušuje a Vámi citované rozhodnutí č.j. HEM-3244-27.01.04/3204 ze dne 1.4.2004 zůstává tedy i nadále beze změny v platnosti.

S pozdravem

MUDr. Anežka Sixtová
ředitelka odboru ochrany veřejného zdraví