

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ  
128 01 PRAHA 2, PALACKÉHO NÁM. č.4



MZDRP00DRR69

V Praze dne 15. 1. 2004  
Zn.: HEM-3244-18.11.03/32103

Ing. Michal Pražák - Eco-Aqua-Servis  
Na zástřelu 44  
162 00 P r a h a 6

R O Z H O D N U T Í

Ministerstvo zdravotnictví, jako příslušný správní úřad podle § 80 odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo v řízení podle § 5. odst. 5 písm. b) citovaného zákona takto:

P o v o l u j e s e

přípustnost chemického přípravku **STOPKOR I** určeného k úpravě vody na vodu teplou a neupraveného v prováděcím právním předpisu.

O d ů v o d n ě n í :

Přípravek **STOPOKOR I** je roztokem alkalických křemičitanů a polyfosforečnanů, definovaným podnikovou normou PN 02/2001 a slouží k zamezení koroze a tvorbě inkrustů v zařízeních na úpravu teplé vody a v rozvoděch teplé vody.

Žádost obsahovala náležitosti stanovené v § 6 vyhlášky č. 37/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody .

P o u č e n í :

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu zdravotnictví, podáním učiněným hlavnímu hygienikovi ČR.

MUDr. Michael Vít, Ph.D.  
Hlavní hygienik ČR



# MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. příhr. 81

---



MZDRP00KDU85

ECO – Aqua – Servis  
Ing. Michal Pražák

Na zástřelu 44  
162 00 P r a h a 6

Vaše zn.:

Naše zn.:  
HEM- 3245-16.11.05/42267

Vyřizuje  
Ratajová

V Praze dne  
5.12. 2005

Věc

Potvrzení platnosti rozhodnutí Hlavního hygienika ČR v souvislosti s vydáním nové vyhlášky.

K Vaší žádosti ze dne 16.11.2005 sděluji:

Dnem 15.11.2005 vstoupila v platnost vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, která nahradila stávající vyhlášku č. 37/2001 Sb. Nová vyhláška rozhodnutí Hlavního hygienika, vydaná dle vyhlášky č. 37/2001 Sb., nezrušuje a Vámi citované rozhodnutí č.j. HEM-3244-18.11.03/32103 ze dne 15.1.2004 zůstává tedy i nadále beze změny v platnosti.

S pozdravem

MUDr. Anežka Sixtová  
ředitelka odboru  
ochrany veřejného zdraví